

# Fiche recapitulative des prestations relative à un Bâtiment d' Elevage Ruminants Ossature Métallique/Bois

Coordonnées du prestataire :

Coordonnées du client :

Nom de l'entreprise :

Identité :

Adresse :

Adresse :

N° de téléphone :

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Référence du devis :

| Poste de dépenses | Descriptif prestations | Descriptif technique du poste pour information                                                                                                                                                                   | Détail de la prestation (à compléter) | Unité de référence          | Nbre unité (à compléter) | Prix unitaire HT (à compléter) | Total HT (à compléter) | Total TTC (à compléter) |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| GROS-OEUVRE       | Installation chantier  | Mise en place des dispositifs liés à la mise en sécurité des chantiers, à l'amenée et au repliement des engins, ainsi que les équipements et aménagements provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier. |                                       | Forfait                     |                          |                                |                        |                         |
| GROS-OEUVRE       | Démolition             | Travaux de démolition d'un existant en vue de sa reconstruction. Ce poste n'est pas recevable dans le cas d'une acquisition ou de l'apport en nature d'un bâtiment au titre de l'opération.                      |                                       | Prorata dépenses recevables |                          |                                |                        |                         |
| GROS-ŒUVRE        | Terrassements          | Option 1 : terrain standard                                                                                                                                                                                      |                                       | m <sup>3</sup>              |                          |                                |                        |                         |
| GROS-ŒUVRE        | Terrassements          | Option 2 : Terrain avec contraintes topographiques. Une expertise technique précisant les contraintes justifiant cette option est requise.                                                                       |                                       | m <sup>3</sup>              |                          |                                |                        |                         |
| GROS-ŒUVRE        | Fondations             | Fouilles / plots bétons                                                                                                                                                                                          |                                       | m <sup>3</sup>              |                          |                                |                        |                         |

# Fiche recapitulative des prestations relative à un Bâtiment d' Elevage Ruminants Ossature Métallique/Bois

|            |                                  |                                                                                                                                                                                                |  |    |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|--|--|--|
| GROS-ŒUVRE | Fondations                       | ceinture périphérique pour murets agglos<br>hauteur 1,40 m à 1,60 m                                                                                                                            |  | ml |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Structure/Ossature               | Métallique Monopente ou Bipente                                                                                                                                                                |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Structure/Ossature               | Bois essence locale certifié Monopente ou<br>Bipente                                                                                                                                           |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Structure/Ossature               | Si une ossature Bois hors essence locale<br>certifié Monopente ou Bipente n'est pas<br>prévue la présence d'une ossature                                                                       |  | €  |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Structure/Ossature               | Auvent sur dalle carrossable max 50 m²                                                                                                                                                         |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Maçonnerie                       | Mur aggro périphérique avec hauteur max<br>1,60 sur la partie élevage                                                                                                                          |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Maçonnerie                       | Materiaux drainant périphérique au mur                                                                                                                                                         |  | ml |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Maçonnerie                       | Mur aggro périphérique avec hauteur min<br>1,6 sur la partie salle de traite et laiterie                                                                                                       |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Façades sur la partie<br>élevage | Bardage acier isolé                                                                                                                                                                            |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Façades sur la partie<br>élevage | Bardage bois essence locale certifié                                                                                                                                                           |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Façades sur la partie<br>élevage | Bardage Translucide                                                                                                                                                                            |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Façades sur la partie<br>élevage | Bardage bois hors essence locale                                                                                                                                                               |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Façades sur la partie<br>élevage | Crépis/enduit sur muret périphérique                                                                                                                                                           |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Maçonnerie intérieure            | Cloisonnement en mur aggro avec la salle<br>de traite ou l'aire de stockage                                                                                                                    |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Dalle                            | Option 1 : couloir d'alimentation avec<br>radier : Préparation fond forme -béton<br>propreté - béton dosé - coffrage - acier -<br>finition + élévation agglos 0,6 + radier et<br>rampe d'accès |  | m² |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE | Dalle                            | Option 2: Dalle Tapis d'alimentation -<br>Préparation fond forme -béton propreté -<br>béton dosé - coffrage - acier - finition                                                                 |  | m² |  |  |  |  |

# Fiche recapitulative des prestations relative à un Bâtiment d' Elevage Ruminants Ossature Métallique/Bois

|              |                                       |                                                                                                                             |  |               |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|--|
| GROS-ŒUVRE   | Dalle                                 | Option 3 : Allée d'alimentation avec cornadis, ou auge ou râteliers (Matériel financé par ailleurs)                         |  | Non recevable |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Dalle                                 | dalle béton carrossable                                                                                                     |  | m²            |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Toiture                               | Panneaux isolés ou PST                                                                                                      |  | m²            |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Toiture                               | Puit de lumière                                                                                                             |  | Unité         |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Gouttières et descentes eaux de pluie | Agro - écologie = récupération eau de pluie                                                                                 |  | ml            |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Aménagements extérieurs               | Dalle carrossable de retournement Max 100 m²                                                                                |  | m²            |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Aménagements extérieurs               | Amenée réseau eau : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et tuyau                                                 |  | ml            |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE   | Aménagements extérieurs               | Amenée réseau électrique : tranchée en pleine masse y compris avertisseur et câble                                          |  | ml            |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Plomberie                             | Réseau intérieur eau froide - eau chaude - nourrices - branchements - raccordement - cumulus - réseau abreuvoir             |  | Forfait       |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Electricité                           | Alimentation générale - prise de terre - armoire TGBT - liaisons equipotentielle - chemins de cables - appareillages - (Pr- |  | Forfait       |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Revêtement cloisons                   | Bardage intérieur bois avec laine de verre si bardage extérieur bois                                                        |  | m²            |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries extérieures               | Minimum 1 porte de hangar                                                                                                   |  | Unité         |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries extérieures               | 3 portes de hangar supplémentaires                                                                                          |  | Unité         |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries extérieures               | 2 portes de service max                                                                                                     |  | Unité         |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries extérieures               | Fenêtres type hangar manuelles                                                                                              |  | Unité         |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries extérieures               | Fenêtres type hangar automatisées                                                                                           |  | Unité         |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries extérieures               | Panneaux coulissants                                                                                                        |  | Unité         |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE | Menuiseries intérieures               | Minimum 2 portes de service si salle de traite                                                                              |  | Unité         |  |  |  |  |

# Fiche recapitulative des prestations relative à un Bâtiment d' Elevage Ruminants Ossature Métallique/Bois

Variante : Bâtiment d'élevage avec salle de traite et laiterie

|               |                                                                                         |                                                                                                               |                |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| GROS-ŒUVRE    | Maçonnerie                                                                              | Murs aggro : - Salle de traite / Elevage -<br>Salle de traite / Laiterie                                      | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE    | Maçonnerie                                                                              | Quai intérieur min 1m de hauteur                                                                              | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-ŒUVRE    | Egouts/Evacuations                                                                      | Fosse et bac de décantaion + drains                                                                           | Forfait        |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Isolation murs<br>périphériques                                                         | Laiterie : Panneaux sandwich                                                                                  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Isolation murs<br>périphériques                                                         | Laiterie : BA 13 ou autre support +<br>doublage (plus revêtement alimentaire à<br>ajouter)                    | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Isolation murs<br>périphériques                                                         | Salle de traite BA 13 ou autre support +<br>doublage                                                          | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Cloisons                                                                                | Laiterie/salle de traite : Panneaux<br>sandwich (double)                                                      | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND ŒUVRE  | Cloisons                                                                                | Laiterie/salle de traite : BA 13 ou autre<br>support (plus revêtement alimentaire à<br>ajouter côté laiterie) | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revetement murs<br>périphériques et cloisons<br>laiterie (sauf si panneaux<br>laiterie) | Laiterie : Peinture alimentaire                                                                               | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revetement murs<br>périphériques et cloisons<br>laiterie (sauf si panneaux<br>laiterie) | Laiterie : Faïence                                                                                            | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revetement murs<br>périphériques et cloisons<br>laiterie (sauf si panneaux<br>laiterie) | Laiterie : Panneau PVC                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revetement murs<br>périphériques et cloisons<br>salle de traite                         | Salle de traite : Peinture alimentaire                                                                        | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revetement murs<br>périphériques et cloisons<br>salle de traite                         | Salle de traite : Faïence                                                                                     | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revetement murs<br>périphériques et cloisons<br>salle de traite                         | Salle de traite : Panneau PVC                                                                                 | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Aménagements<br>extérieurs                                                              | aménagement extérieur : - Dalle de<br>propreté Laiterie 100 m <sup>2</sup> carrossable                        | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Dalle                                                                                   | Dalle de toit intérieure : Plancher<br>métallique + béton propreté ou plancher<br>nouvelles béton             | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |

# Fiche recapitulative des prestations relative à un Bâtiment d' Elevage Ruminants Ossature Métallique/Bois

|               |                                                      |                                                                                                               |  |                |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|
| GROS-OEUVRE   | Dalle                                                | Etanchéité Dalle de toit                                                                                      |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Façades sur la partie<br>salle de traite et laiterie | Bardage acier isolé                                                                                           |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Façades sur la partie<br>salle de traite et laiterie | Salle de traite / Laiterie : Bardage bois<br>essence locale certifié                                          |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Façades sur la partie<br>salle de traite et laiterie | Translucide                                                                                                   |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Façades sur la partie<br>salle de traite et laiterie | Salle de traite / Laiterie : Crépis/enduit                                                                    |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| GROS-OEUVRE   | Façades sur la partie<br>salle de traite et laiterie | Salle de traite / Laiterie : Bardage bois<br>hors essence locale                                              |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Plafonds                                             | Faux Plafond si dalle de toit intérieure                                                                      |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revêtement sol                                       | Revêtement sol local de traite et quai : -<br>Ciment lisse avec revêtement + chape                            |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revêtement sol                                       | Revêtement sol local de traite et Quai : -<br>carellage anti dérapant + chape                                 |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revêtement sol                                       | La présence d'un revêtement sol ( a<br>minima dalle de propreté) est requise<br>dans la salle de traite       |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revêtement sol                                       | Revêtement sol Laiterie : - carellage anti<br>dérapant ou revêtement alimentaire de<br>type sol souple+ chape |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Revêtement sol                                       | La présence d'un revêtement sol ( a<br>minima dalle de propreté) est requise<br>dans la salle de traite       |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Menuiseries extérieures                              | Menuiseries Laiterie : - Porte de service<br>PVC pour sortie extérieure                                       |  | Unité          |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Menuiseries extérieures                              | Menuiseries Salle de traite : - Porte de<br>service PVC pour sortie extérieure                                |  | Unité          |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Menuiseries extérieures                              | Menuiseries Salle de traite : 1 fenêtre<br>pour 20 m <sup>2</sup>                                             |  | Unité          |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Menuiseries extérieures                              | Menuiseries Laiterie : 1 fenêtre pour 20<br>m <sup>2</sup>                                                    |  | Unité          |  |  |  |  |
| SECOND OEUVRE | Menuiseries intérieures                              | 1 porte d'accès PVC entre bergerie et salle<br>de traite                                                      |  | Unité          |  |  |  |  |

# Fiche recapitulative des prestations relative à un Bâtiment d' Elevage Ruminants Ossature Métallique/Bois

|               |                         |                                                                                    |  |         |  |  |     |     |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|-----|-----|
| SECOND OEUVRE | Menuiseries intérieures | Menuiseries intérieures : 1 porte d'accès<br>PVC entre salle de traite et laiterie |  | Unité   |  |  |     |     |
| SECOND OEUVRE | Electricité             | Supplément électricité salle de traite et<br>laiterie                              |  | Forfait |  |  |     |     |
| SECOND OEUVRE | Plomberie               | Supplément plomberie salle de traite et<br>laiterie                                |  | Forfait |  |  |     |     |
| Totaux :      |                         |                                                                                    |  |         |  |  | - € | - € |

Date d'établissement du document :

Signature et cachet de l'entreprise :